



Katalog výrobků BG



MOTOR



AUTOMATICKÁ
PŘEVODOVKA



DIFERENCIÁLY
A PŘEVODOVKY



OŠETŘENÍ
BENZÍNU



OŠETŘENÍ
NAFTY



ŘÍZENÍ



CHLAZENÍ



KLIMATIZACE



SPECIALITY

www.bg-care.cz



Servis vstřikování, ventilů a spalovacího prostoru

BG 208 44K®

BENZÍN

Určen k efektivnímu odstranění karbonových úsad z benzínových motorů. Velmi efektivně obnovuje výkon vstřikovacího systému, odstraňuje nehouževnatější úsady ze spalovacího prostoru, ventilů, lambda sondy, a katalyzátoru. Snižuje spotřebu paliva a emise, zvyšuje výkon motoru a několikanásobně prodlužuje životnost vstřikovacího systému. Udržíte celý spalovací systém ve vynikajícím stavu bez úsad, předchází opotřebení a drahým opravám.

Jedno balení každých 15 000 km na jednu palivovou nádrž. Po celou dobu nemusíte používat žádné další přípravky do paliva.



TOP VÝROBEK



BG 244

DIESEL

Určen k efektivnímu odstranění karbonových úsad z nejmodernějších systémů vznětových motorů (Common-Rail, Pumpe Diesse, atd.), obnovuje výkon vstřikovacího systému, odstraňuje nehouževnatější úsady ze spalovacího prostoru, ventilů, filtru pevných částic a katalyzátoru. Zaručuje zvýšenou efektivitu využití paliva, snižuje spotřebu paliva, zvyšuje výkon motoru a několikanásobně prodlužuje životnost vstřikovacího systému, filtru pevných částic a katalyzátoru.

Jedno balení každých 10 000 km na jednu palivovou nádrž. Po celou dobu nemusíte používat žádné další přípravky do paliva.

TOP VÝROBEK

Servis olejového prostoru motoru

BG 107 RF-7 Oil Treatment

DIESEL, BENZÍN

Snižuje spotřebu oleje a snižuje emise. Pomáhá v lepší funkci pístních kroužků, zvyšuje kompresi tím, že zvyšuje viskozitu oleje. Obsahuje aditiva, která snižují oxidaci a houstnutí oleje.



BG 109 Compression Performance Restoration

DIESEL, BENZÍN

Profesionální výplach motoru s 100% účinností. Velmi rychle odstraňuje veškeré houževnaté úsady, kalu a laky z pístních kroužků a kompletního olejového prostoru v motoru. Vše během 15 minut. Navrací zpět kompresní tlaky, výkon motoru, snižuje emise.



TOP VÝROBEK

BG 110 MOA®

BENZÍN

Multispektrální aditivum motorových olejů, obsahuje komplexní balíček všech hlavních aditivních prvků. Výrazně prodlužuje životnost motorového oleje a součástí motoru. Vytváří velmi silný mazací film, který výrazně snižuje tření a zabraňuje vzniku opotřebení i při velmi nízké hladině motorového oleje v motoru. Má obrovskou oxidační a termální stabilitu, která zabraňuje houstnutí a degradaci motorového oleje. Udrží motor bez úsad. Velmi vysoké TBN ochraňuje součásti motoru před vznikem koroze. Zvyšuje výkon motorových olejů až o 315%.



TOP VÝROBEK



BG 112 DOC

DIESEL

BG DOC je speciálně sestavené multispektrální aditivum pro nejdělejší dieselové motory, především pro systémy s filtry pevných částic, EGR, Common Rail, atd. Udrží olejový systém motoru bez jakýchkoliv úsad, zaručuje plný výkon motoru, zabraňuje tvorbě oxidace a kyselých složek v oleji, tím výrazně prodlužuje životnost motorového oleje. Extrémně silný olejový film radikálně snižuje tření v motoru, minimalizuje opotřebení, stabilizuje viskozitu oleje a udržuje pod kontrolou tvorbu sazí, které negativně ovlivňují DPF filtry. Je plně kompatibilní se všemi vznětovými motory a oleji na ropné bázi (minerální i syntetické).

Servis klimatizace

BG 709 Frigi-Clean®

Velmi silný produkt ve formě aktivní pěny, která se aplikuje přímo na výparník. Je doporučen pro vysoce znečištěné (i mechanickými nečistotami) systémy klimatizace, odstraňuje z výparníku nánosy vlasů, chlupů, hmyzu a nikotinu, které aktivní pěna rozpustí.



Servis paliv a palivového systému



BG 212 Ethanol Corrosion Preventer

BENZÍN

Unikátní přípravek pro kontinuální ošetření benzínu, který stabilizuje palivo v nádrži před degradací a vznikem oxidace po dobu 6 měsíců, udržuje celý palivový systém bez úsad. Odstraňuje úsady ze spalovacího, vstřikovacího a výfukového systému a zabraňuje jejich tvorbě. Tím dochází ke snížení spotřeby paliva a emise.

NOVINKA



BG 213 Ethanol Fuel System Defender

BENZÍN

Unikátní jednorázová přísada do paliva, která udržuje palivový, vstřikovací a spalovací systém bez úsad. Obsahuje speciální látky, které stabilizují palivo v nádrži, zabraňují jeho oxidaci a předchází vzniku koroze. Doporučená aplikace každých 5 000 km.

NOVINKA



BG 281 Ethanol Fuel System Drier

DIESEL, BENZÍN

Voda v palivu zapříčiňuje špatné starty a zamrzání systémů. Vysoce efektivně odstraňovač vody z palivového systému jednorázovou aplikací odstraní nežádoucí vodu z paliva a palivového systému, která je následně bezpečně spálena a odchází ve formě neškodné páry. Tím zabrání vzniku koroze palivového systému, nepravidelnému chodu motoru a rozšíření mikroorganismů, které mohou zanášet palivové filtry.

NOVINKA

BG 2256 DFCHP

DIESEL

Multifunkční aditivum nafty, které vytváří silný mazací film pro ochranu vstřikovačů a čerpadla. Velmi efektivně odstraňuje usazeniny z palivového systému, chrání před vznikem nových usazenin, a to i v nejmodernějších vysokotlakých systémech (Common Rail). Zabraňuje zanášení a ucpání palivového filtru. Stabilizuje naftu před vznikem oxidace a gelovatěním po dobu 6 měsíců. Eliminuje nepříznivé účinky biosložky v palivu.



NOVINKA

BG 247 All Weather DFC BG 230 DFC

DIESEL

Unikátní celoroční kondicionér nafty, který efektivně odstraňuje úsady z palivového systému, stabilizuje palivo v nádrži, předchází vzniku oxidace a koroze, navrací motoru výkon, snižuje emise. Obsahuje speciální lubrikant, který efektivně maže vstřikovací systém a zabraňuje při užívání nízkosírné nafty poškození čerpadla a vstřikovačů. V zimním období zabraňuje tvorbě parafinových krystalků, izoluje již vytvořené krystalky a tím zabraňuje zamrznutí systému, ucpání filtru a vstřikovacího systému. Absolutně bezpečný pro katalyzátory a filtry pevných částic.



BG 232 DFC PLUS HP

DIESEL

Profesionální přípravek vytvořený speciálně pro vysokotlaké vstřikovací systémy (Common-Rail). Zabraňuje tvorbě popela a karbonových úsad v palivovém systému. Zabraňuje zanášení palivového filtru, udržuje vstřikovací a palivový systém v úplné čistotě. Předchází tvorbě koroze, gelovatěním nafty a odstraňuje vodu z nafty. Snižuje emise. Výrazně prodlužuje životnost vstřikovačů a celého palivového systému.



NOVINKA

Servis chladicího systému

BG 511 Cooling System Sealer

Profesionální přípravek pro utěsnění chladicího systému, speciální složení vytváří v místech průsaků pevnou záplatu, zastavuje průsaky v bloku chladiče, účinkuje na kovových i plastových materiálech. Zpomaluje vznik koroze, rzi, obsahuje protipěnovostní činidla. Inhibitory proti vzniku koroze a rzi pomáhají zajišťovat lepší teplotní transfer kapaliny.



BG 540 Cooling System Flush

Profesionální výplach chladicího systému a velice efektivní čistící schopnosti v chladicím systému. Odstraňuje tuhé usazeniny, vazelíny, mastnoty, olej a oxidanty glykolu. Je absolutně bezpečný ve všech součástech chladicího systému a nemusí se po výplachu provádět neutralizace. Zabraňuje tvorbě koroze a zastavuje již započatou korozi v chladicím systému a prodlužuje životnost chladicí kapaliny.



BG 546 Universal Super Cool

Unikátní kondicionér chladicího systému určený pro všechny druhy chladicích kapalin. Obsahuje vyváženou kombinaci látek pro zpomalování chemických procesů. Unikátní ingredience působí jako kyselino-vý neutralizér a dodávají chladicí kapalině dlouhou alkalickou rezervu, prodlužují její životnost. Působí preventivně proti korozivnímu poškození součástí chladicího systému. Zabraňuje „bublání“ kapaliny. Efektivně ochraňuje před tzv. dutinovým vyžíráním rzi. Zabraňuje tvorbě oxidantů a usad. Je bezpečný pro všechny materiály v chladicím systému.



Servis automatické převodovky



BG 106 Quick Clean

Profesionální výplach automatické převodovky, který velmi rychle a efektivně odstraňuje úsady na těle ventilu, z prostoru filtru a dalších součástí automatické převodovky. Zabraňuje znehodnocení nové náplně kapaliny, prodlužuje životnost kapaliny a mechanických součástí automatické převodovky.

BG 310 ATC Plus

Efektivně ochraňuje systém převodovky při velmi vysoké zátěži (jízda v kolonách), zvyšuje oxidační a termální stabilitu kapaliny, udržuje systém bez usad, kalů a laků, prodlužuje životnost systému převodovky. Zajišťuje velmi rychlou a snadnou změnu převodu. Předchází a zamezuje únikům kapaliny. Působí na pryžové součásti těsnění, které udržuje měkké a ohebné.



BG 302 Universal Synthetic CVT Fluid Conditioner

Efektivně ochraňuje systém převodovky při velmi vysoké zátěži (jízda v kolonách), zvyšuje oxidační a termální stabilitu kapaliny, udržuje systém bez usad, kalů a laků, prodlužuje životnost systému převodovky. Zajišťuje velmi rychlou a snadnou změnu převodu. Předchází a zamezuje únikům kapaliny. Působí na pryžové součásti těsnění, které udržuje měkké a ohebné.



Servis vzduchové váhy, škrtkové klapky a EGR ventilu

BG 4073 Mass Air Flow Sensor Cleaner

Profesionální přípravek speciálně vytvořený pro absolutně bezpečné a velice efektivní odstranění usad ze senzoru váhy vzduchu. Efektivně a rychle odstraňuje úsady z tepelného drátu, plastových a gumových součástí. Po aplikaci se velice rychle odpařuje. Bezpečný pro katalyzátory a lambda sondy. Navrací motoru výkon, eliminuje jízdní problémy, snižuje spotřebu paliva a emise.



BG 406 Throttle Body & Intake Cleaner

Excelentní přípravek pro efektivní odstranění karbonových usad ze škrtkové klapky, sání, ventilu regulace otáček a EGR ventilu. Odstraňuje nejhůžněvntější usady z EGR ventilu. Obsahuje speciální látky, které působí lubrikačně a antikorozivně, je bezpečný pro katalyzátory a lambda sondy.



TOP VÝROBEK

Servis posilovače řízení



BG 108 PSF Quick Clean

Bezpečný a vysoce efektivní přípravek pro odstranění usad ze systému posilovače řízení. Odstraňuje úsady z čerpadla, ozubení, vedení a ventilů. Prodlužuje životnost a zamezuje opotřebení.

BG 330 Power Steering Conditioner

Speciální kondicionér posilovače řízení, který předchází a zastavuje únik kapaliny, zajišťuje hladký chod a eliminuje nežádoucí zvuky a „škubání“ posilovače řízení. Zvyšuje výkon kapaliny. Snižuje opotřebení a udržuje v čistotě celý vnitřní systém posilovače řízení (ventily, ozubení, pružiny, čerpadlo, atd.). Zabraňuje srážení a vysychání kapaliny.

BG 332 PSF Power Clean Red

Unikátní kapalina s trojnásobnou životností, která podporuje výplach systému posilovače řízení a zároveň slouží jako náplň posilovače řízení. Speciálně vytvořená pro snížení opotřebení čerpadla a celého systému. Obsahuje čistící komponenty, odstraňuje nežádoucí zvuky a škubání, zabraňuje pění kapalin a vytváření vysokých teplot v systému. Vysoký viskozitní index a termální stabilita pro vynikající výkon v extrémních teplotách.



BG 334 Syntetic Power Steering Fluid

Má obdobný účinek jako BG 332, ale obsahuje syntetickou kapalinu pro vozy VW Group a další automobily, které mají předepsanou syntetickou kapalinu.





Servis diferenciálů a převodovek

BG 325 Multi-Gear Concentrate

Profesionální přípravek do převodového oleje, vytváří velmi silný film, který extrémně snižuje tření, snižuje teplotu v převodovce, snižuje opotřebení komponentů, odstraňuje chvění a nežádoucí zvuky. Zajišťuje velmi snadné a hladké řazení. Prodlužuje životnost převodového oleje. Snižuje náklady na údržbu. Použití do všech manuálních převodovek, reduktorů a diferenciálů.



**PRAKTICKÝ
UZÁVĚR PRO
SNADNĚJŠÍ
APLIKACI**

BG 328 LS II

Profesionální přípravek pro diferenciály s mezním třením (LS - Limited Slip) může být použit i v převodových olejích klasifikace API GL-5. Vytváří vysoce odolný film, který zabraňuje slepování/prokluzování LS diferenciálů, „škubání“ a tvorbě nežádoucích zvuků. Snižuje opotřebení, prodlužuje životnost oleje. Zajišťuje klidný a tichý chod diferenciálů a převodovek, hladké a snadné řazení. Eliminuje chvění v diferenciálu po celou dobu životnosti oleje.



BG 105 Quick Clean

Rychle a efektivně odstraňuje usady z motoru, mechanických převodovek a diferenciálů. Rychlý proces čištění jen 10-15 minut. Servis se provádí před výměnou oleje.



BG 751 Ultra Guard LS

SAE 75W-90

Zcela unikátní, plně syntetický převodový olej se speciální přísadou BG 328. Vytváří vysoce odolný film, který zabraňuje slepování/prokluzování LS diferenciálů, „škubání“ a tvorbě nežádoucích zvuků. Snižuje opotřebení, prodlužuje životnost oleje. Zajišťuje klidný a tichý chod diferenciálů a převodovek, hladké a snadné řazení. Eliminuje chvění po celou dobu životnosti oleje. Zaručuje velmi vysokou termální stabilitu v širokém spektru operačních teplot. Excelentní výkon při vysokých i nízkých teplotách, bod tuhnutí -40 °C! Doporučené použití: převodovky, diferenciály a samosvorné diferenciály.



Ostatní produkty BG

BG 416 Silicone Lubricant

Profesionální čiré silikonové mazivo ve spreji, které je určeno jako prevence proti nežádoucímu přilepování materiálů. Má extrémně dlouhou životnost ve velmi širokém spektru operačních teplot. Odolává kyselinám, zásadám, vlhkosti, zabraňuje vzniku koroze a rzi. Po aplikaci penetruje do pórů povrchů a zůstává ve stejné konzistenci (netuhne, nevypaňuje se).



BG 438 In-Force

Penetrační olej, který zabezpečuje zastavení koroze, maže volné součásti. Snadné povolení zarezých součástí. Vytváří na povrchu ochranný film proti korozi.

NOVINKA

TOP VÝROBEK



BG 480 White Lithium Grease

Profesionální aerosolové bílé plastické mazivo na lithiové bázi, vyvinuté pro snadnou aplikaci v obtížně přístupných místech. Obsahuje unikátní aditiva proti vzniku koroze a oxidace s prodlouženou životností. Vynikající univerzální mazivo pro mazání ložisek, šoupátek a dalších stovek aplikací.



BG HCF Lubricant BG 498 – aerosol BG 605 – plastické mazivo Mazivo do extrémních podmínek

Unikátní mazivo určené pro nejnáročnější podmínky, jako je přítomnost soli, slané vody, vysoká prašnost, chemikálie a další látky, které klasická maziva degradují. Je určeno jako voděodolné víceúčelové mazivo pro klasické i vysoké operační teploty. Má velmi vysoký bod skápnutí 260°C. Pro ložiska, vysokorychlostní kulčková ložiska vedení, posuvy, točny, podvozky, čepy a další aplikace. Vyznačuje se velmi vysokou mechanickou stabilitou a vynikající ochranou před působením rzi a koroze.

NOVINKA



BG 495 Chain-Lube

Vyvinutý pro mazání válečkových řetězů. Používá se tam, kde je nutno použít adhezivní mazání. Je voděodolný. Odolává extrémním teplotám v mrazu i horku. Zlepšuje tření a vytváření tepla. Pro motocyklové řetězy.



BG 403 Non-Chlorinated Brake Cleaner

Rychlý a efektivní čistící sprej k čištění bubnů, kotoučů, pružin, atd. v brzdové soustavě. Neobsahuje chlorfluorkarbyny.



BG 860 Stop Squeal

Vynikající a absolutně bezpečný přípravek, který efektivně eliminuje pískání a chvění brzdových destiček. Přípravek penetruje do materiálu brzdových destiček, kde zabraňuje tvorbě chvění a zastaví nebo velmi výrazně redukuje nežádoucí zvuky. Speciální impregnace redukuje přilepování destičky k rotoru. Splňuje bezpečnostní standardy Motor Vehicle Safety Standard no. 105-83 – hydraulic brake system.



Výhradní zastoupení BG Products, Inc.
pro Českou a Slovenskou republiku

I. O. B., spol. s r. o.
Dopraváků 723 • 184 00 Praha 8
Tel.: 283 085 213, 216 • Fax: 283 085 263
info@iob.cz, www.iob.cz

Čechy

Auto Kopta s. r. o.
Ke Hradu 1579/25 – sídlo, Drážďanská 44 – prodejna,
400 03 Ústí nad Labem
tel.: 475 500 622, mob.: 603 829 240
j.kopta@autokopta.cz, www.autokopta.cz

Petr Šlauf
Palackého 264, 262 42 Rožmítal pod Třemšínem
tel.: 318 665 688, mob.: 602 665 688
petrslauf@tiscali.cz

AUTOBADOS – nákupní družstvo
V Lučinách 355, 463 12 Liberec 25
tel.: 482 736 3733, mob.: 602 492 191
m.hradiste@autodily-bados.cz, www.autodily-bados.cz

DEMAR Partners s. r. o.

Machatého 682, 152 00 Praha 5
mob.: 777 132 155
v.marus@dekarbonizace-motoru.cz, www.dekarbonizace-motoru.cz

Morava

Jiří Štěpán
Dmovice 156 – sídlo, Na Hraničkách 36, Vyškov – provozovna a prodej
mob.: 777 042 729
bg.produkty@gmail.com, www.autodily-stepan.cz

Radim Jureček
Opavská 85, 747 64 Ostrava-Velká Polom
tel.: 553 770 295, mob.: 608 112 986, 777 590 998
radim.jurecek@namazat.cz, www.namazat.cz